

N° Echantillon / Sample # : **2505409**
Matrice couleur / Type color : **Vin rouge**
Réceptionné le / Received : **18/03/2025**
Mesuré / measured : **du 18/03/2025 au 18/03/2025**
Emis le / issued : **18/03/2025**
Page(s) : 1 / 1


SARL Domaine de la Juvinière
Clos des Langres
21700 CORGOLOIN
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSES 40736
ANALYTICAL REPORT FOR EXPORTATION

AOC Clos de Vougeot Petit Maupertui rouge 2023

Analyses Analysis	Résultats Results	Unité Unit	Méthode Method	
Titre Alcoométrique Vol. Alcoholic % vol. (20°C)	14.06	% Vol	méthode IRTF FTIR method	*
Acidité Totale Total Acidity	2.93	g (H2SO4)/L	méthode IRTF FTIR method	*
Acidité Totale Total Acidity	59.75	meq/L	méthode IRTF FTIR method	*
Acidité Volatile Volatil Acidity	0.66	g (H2SO4)/L	méthode IRTF FTIR method	*
Acidité Volatile Volatil Acidity	13.46	meq/L	méthode IRTF FTIR method	*
Glucose+ fructose Glucose+ Fructose	0.5	g/L	méthode enzymatique automatisée automatized enzymatic method	*
Acide L- Malique Malic Acid	<0.2	g/L	méthode enzymatique automatisée automatized enzymatic method	*
Dioxyde de soufre total Total Sulphur Dioxide	67	mg/L	méthode colorimétrique automatisée colorimetric method	*
Acide sorbique Sorbic acid	Absence		chromatographie sur papier paper chromatography	*
Valeur énergétique Food value	81.40	kcal/100ml	Calcul Calcul	
Valeur énergétique Food value	337.50	kJ/100ml	Calcul Calcul	

Jennifer WALTER, Oenologue



Sans indication spécifique l'état de l'échantillon à réception est réputé conforme. L'échantillon et les informations de son identification ont été transmises par le demandeur (appellation, millésime, n° de lot). Le présent rapport ne concerne que l'échantillon analysé.

Without specific indication, the sample upon receipt is deemed to be compliant. The sample and its identification information were provided by the applicant. This report relates only to the sample analyzed. It ne couvre ni l'interprétation ni la conclusion qui relève de la compétence propre du laboratoire. L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréditation qui sont suivies d'un astérisque. Les analyses précédées de deux astérisques ont été sous-traitées. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous forme de fac-similé photographique intégral avec l'autorisation du directeur du laboratoire. The analysis report does not cover either the interpretation or the conclusion which falls within the competence of the laboratory. COFRAC accreditation certifies the competence of the laboratory for the only analyzes covered by the accreditation which are followed by an asterisk. Analyzes preceded by two asterisks have been under-processed. Reproduction of this report is authorized only in the form of a complete photographic facsimile, with the authorization of the director of the laboratory.